

HELLO SUMMER,
HELLO SAVINGS.

SBH BATTERIE – AKTIONSANGEBOT



Nur für kurze Zeit:

Bestelle 6 Batteriemodule* (SBH) und erhalte gratis 2 Batteriesteueringen (BMS) dazu (Aktion bis 31. August 2026).

Das Zubehör wird gemeinsam mit den Hauptprodukten geliefert.

Dieses Angebot gilt in der EU (ausgenommen Israel) und richtet sich ausschließlich an Distributoren und Installateure.

Die Aktion gilt nur für ausgewählte SBH Batteriemodule in Kombination mit entsprechendem SBH Zubehör. Offene Aktionsbestellungen müssen innerhalb von 3 Arbeitstagen nach Kampagnenende bestätigt werden.

*Während des Aktionszeitraums erhalten Sie bei jedem Direktkauf von 6 Stück ASA00637 (SBH-Batteriemodul (IEC)_SMR050) bei Sungrow 2 Stück AST04844 (SBH-Batteriesteuerung (IEC)) kostenlos dazu.

Bei jedem Direktkauf von 6 Stück A0SA1451 (SMR050-V12 5kWh) bei Sungrow erhält der Händler 2 Stück A0ST5151 (SBH-Batteriesteuerung-V12 S) gratis (die Gratisartikel sind an den Installateur weiterzuleiten).



Flexibilität

Skalierbare Kapazität von 10 bis 40 kWh mit intelligenter Heizfunktion für zuverlässigen Betrieb bis -20 °C (nur V12).



Einfache Installation

Stapelbares, modulares Design (ohne externe Verkabelung) mit 46 kg pro Modul für eine einfache Installation durch zwei Personen.



Sicherheit

Hochsichere LFP-Zellen mit aktiver Echtzeit-Batterieüberwachung und integriertem Feuerlöschsystem.

SHRT UNTERSTÜTZT JETZT SBH

Die **SBH V11** ist mit **ausgewählten SHRT-Wechselrichtern kompatibel**. Sowohl bestehende als auch neue SHRT-Geräte können mit SBH eingesetzt werden, sofern die entsprechenden Kompatibilitätsanforderungen erfüllt sind.

Kompatible Batteriemodelle sind: **SBH150, SBH200, SBH250, SBH300, SBH350 und SBH400 (V11)**.

Die SBH100 ist nicht kompatibel, da ihre Mindestspannung außerhalb des Spannungsbereichs der SHRT-Wechselrichter liegt.

Für SHRT-Anwendungen gilt aktuell: **Nur SBH V11 ist kompatibel**. Die SBH V12 mit zusätzlichen Funktionen wie Heiz- und Feuerlöschsystem ist derzeit nicht mit SHRT kompatibel.

TECHNISCHE VORTEILE DER SBH:

- Zertifizierte Brandsicherheit nach **UL 9540B** – branchenführend im Vergleich
- Hoher Lade- und Entladestrom von **bis zu 30 A beim SHxxRT Wechselrichter**
- 5 kWh Batteriemodule, **erweiterbar bis zu 40 kWh**
- Modernes, schlankes Design
- Integrierte Heizfunktion und Feuerlöschsystem (nur Version V12)

TECHNISCHE FRAGEN & ANTWORTEN

1

Welche SHRT-Wechselrichter sind mit SBH kompatibel?

Alle SHRT-20 und SHRT V112 Geräte mit MC4-Batterieanschlüssen sind kompatibel.
Der SHRT V11 (mit Sunclix-Batterieanschlüssen) ist nicht kompatibel.

2

Was ist die minimale unterstützte SBH-Konfiguration mit SHRT?

Die minimale Konfiguration ist SBH150 (3 Batteriemodule / 15 kWh).
SBH100 (2 Module / 10 kWh) wird nicht unterstützt, da die Mindestspannung nicht zum Spannungsbereich der SHRT-Wechselrichter passt.

3

Ist ein Firmware-Update erforderlich?

Ja. Sowohl SHRT als auch SBH müssen auf die aktuellste Firmware aktualisiert werden.
Mit der neuesten Firmware kann SHRT bereits mit SBH150 oder größeren Systemen betrieben werden.

4

Welche DC-Batteriekabel und Steckverbinder sollten verwendet werden?

Es muss ein 10 mm² DC-Batteriekabel gemäß SBH-Handbuch verwendet werden.
Im Lieferumfang der SBH ist der passende MC4-Stecker für die Wechselrichterseite enthalten. -> Der Stecker aus dem Wechselrichterpaket darf nicht verwendet werden, da er nur für 6 mm² Kabel geeignet ist.

5


Kann SBH mit bestehenden SBR-Batterien kombiniert werden (bei Systemerweiterungen)?

Nein. SBH und SBR können nicht an denselben Wechselrichter angeschlossen werden.
Alternativ kann ein separates System installiert werden (zusätzlicher Wechselrichter + SBH).

6

Welche SBH-Versionen sind mit SHRT kompatibel?

SBH100–400 (V11) sind mit SHRT kompatibel.
SBH100–400 (V12) – mit Heiz- und Feuerlöschfunktion – sind aktuell nicht mit SHRT kompatibel, sondern nur mit SHT-Wechselrichtern.



SHRT + SBH Systemlösung